

T5	T8	Armaturlängd
2x14W	2x18W	600mm



ERSÄTTNINGSARMATURER

Enr	Benämning
7500759	Aqua LED spegel I vit 16W 3000K
7500760	Aqua LED spegel II vit 16W 3000K
7507990	Aqua LED spegel II svart 16W 3000K
7214811	WLF-IP44 Klar 20W 3000K
7214813	WLF-IP44 Klar 20W 4000K
7214712	WLF-IP44 Opal 20W 3000K
7214708	WLF-IP44 Opal 20W 4000K
7214812	WLF-IP44 Klar 20W 3000K HF-sensor
7214814	WLF-IP44 Klar 20W 4000K HF-sensor
7214714	WLF-IP44 Opal 20W 3000K HF-sensor
7214710	WLF-IP44 Opal 20W 4000K HF-sensor
7215458	WLF-IP44 Klar 20W 3000K DALI
7215460	WLF-IP44 Klar 20W 4000K DALI
7215359	WLF-IP44 Opal 20W 3000K DALI
7215459	WLF-IP44 Opal 20W 4000K DALI
7215357	WLF-IP44 Opal 20W 3000K Master
7215453	WLF-IP44 Opal 20W 4000K Master
7215452	WLF-IP44 Klar 20W 3000K Master

Enr	Benämning
7215454	WLF-IP44 Klar 20W 4000K Master
7216804	WLF-IP44 II 20W 3000/4000K DALI
7216801	WLF-IP44 II 11/13/16/20W 3000/4000K Flex
7215801	Arkas II Flex 20W 4000K
7215804	Arkas II 20W 4000K DALI
7216043	Renata 20W 4000K On/Off
7214821	WLF-IP44 Klar 20W 3000K Fullspektrum
7214825	WLF-IP44 Klar 20W 4000K Fullspektrum
7214819	WLF-IP44 Opal 20W 3000K Fullspektrum
7214823	WLF-IP44 Opal 20W 4000K Fullspektrum
7215473	WLF-IP44 Klar 20W 3000K DALI Fullspektrum
7215475	WLF-IP44 Klar 20W 4000K DALI Fullspektrum
7215472	WLF-IP44 Opal 20W 3000K DALI Fullspektrum
7215474	WLF-IP44 Opal 20W 4000K DALI Fullspektrum
7215465	WLF-IP44 Opal 20W 3000K Master Fullspektrum
7215467	WLF-IP44 Opal 20W 4000K Master Fullspektrum
7215464	WLF-IP44 Klar 20W 3000K Master Fullspektrum
7215466	WLF-IP44 Klar 20W 4000K Master Fullspektrum

Det ska vara förmånligt att välja ett miljövänligt alternativ

Vid val av ljuskälla är LED ett av de bästa alternativen för miljön - och plånboken. LED-belysning förbrukar avsevärt mindre energi än ett vanligt kvicksilverlysror men ger samma effekt. LED bidrar också till att minska kostnaden för underhåll tack vare sin långa livslängd.

Just nu erbjuder vi alla installatörer som ersätter T5- och T8-lysrör med armaturer från Westal 10:- i återbäring per armatur.

Så här går det till

För att ansöka om miljöbonus från Westal behöver du skicka in företagsuppgifter tillsammans med faktura för inköpta armaturer, projektnamn och kontaktperson till info@westal.se.

När vi granskat uppgifterna skickas ett godkännande tillbaka och därefter fakturerar ni oss 10:-/per armatur i projektet.

Erbjudandet gäller WLD-IP23, WLF-IP44, Arkas I och Arkas II, Sporty och Lektor

MILJÖBONUS **LYSRÖR** 



T5 **T8** Armaturlängd
2x28W **2x36W** 1200mm



ERSÄTTNINGSGRUPP

Enr	Benämning
7216802	WLF-IP44 II 23/29/35/40W 3000/4000K
7216805	WLF-IP44 II 40W 3000/4000K DALI
7212543	Arkas On/Off 36W
7212547	Arkas DALI 36W
7214621	Arkas Sensor 36W
7215802	Arkas II Flex
7215805	Arkas II 4000K 35W DALI
7215799	Renata 4000K 35W DALI
7216044	Renata 35W 4000K On/Off
7214815	WLF-IP44 Klar 40W 3000K
7214817	WLF-IP44 Klar 40W 4000K
7214713	WLF-IP44 Opal 40W 3000K
7214709	WLF-IP44 Opal 40W 4000K
7214816	WLF-IP44 Klar 40W 3000K HF-sensor
7214818	WLF-IP44 Klar 40W 4000K HF-sensor
7214715	WLF-IP44 Opal 40W 3000K HF-sensor
7214711	WLF-IP44 Opal 40W 4000K HF-sensor
7215461	WLF-IP44 Klar 40W 3000K DALI
7215463	WLF-IP44 Klar 40W 4000K DALI
7215363	WLF-IP44 Opal 40W 3000K DALI
7215462	WLF-IP44 Opal 40W 4000K DALI
7215455	WLF-IP44 Klar 40W 3000K Master
7215457	WLF-IP44 Klar 40W 4000K Master
7215358	WLF-IP44 Opal 40W 3000K Master

Enr	Benämning
7215456	WLF-IP44 Opal 40W 4000K Master
7019497	Lektor On/Off 23W 3000K
7019498	Lektor On/Off 23W 4000K
7019508	Lektor DALI 23W 3000K
7019509	Lektor DALI 23W 4000K
7019499	Lektor DALI 8 23W 2700-5700K
7019512	Lektor DALI 8 23W 2700-5700K Fullspektrum
7019518	Lektor DALI 8 38W 2700-5700K Fullspektrum
7020989	Lektor tak Active Ahead 23W 3000K
7020990	Lektor tak Active Ahead 23W 4000K
7020991	Lektor tak Active Ahead 23W 2700-5700K
7020994	Lektor tak Active Ahead 38W 2700-5700K
7214822	WLF-IP44 Klar 40W 3000K Fullspektrum
7214826	WLF-IP44 Klar 40W 4000K Fullspektrum
7214820	WLF-IP44 Opal 40W 3000K Fullspektrum
7214824	WLF-IP44 Opal 40W 4000K Fullspektrum
7215477	WLF-IP44 Klar 40W 3000K DALI Fullspektrum
7215479	WLF-IP44 Klar 40W 4000K DALI Fullspektrum
7215476	WLF-IP44 Opal 40W 3000K DALI Fullspektrum
7215478	WLF-IP44 Opal 40W 4000K DALI Fullspektrum
7215469	WLF-IP44 Klar 40W 3000K Master Fullspektrum
7215471	WLF-IP44 Klar 40W 4000K Master Fullspektrum
7215468	WLF-IP44 Opal 40W 3000K Master Fullspektrum
7215470	WLF-IP44 Opal 40W 4000K Master Fullspektrum

T5 **T8** Armaturlängd
2x49W **2x58W** 1500mm
2x54W



ERSÄTTNINGSGRUPP

Enr	Benämning
7216854	Sporty 75W 3000K on/off 27°
7216855	Sporty 75W 4000K on/off 27°
7216862	Sporty 75W 3000K on/off 80°
7216863	Sporty 75W 4000K on/off 80°
7216263	Sporty 75W 3000K on/off 90°
7216264	Sporty 75W 4000K on/off 90°
7216856	Sporty 75W 3000K DALI 27°
7216857	Sporty 75W 4000K DALI 27°
7216864	Sporty 75W 3000K DALI 80°
7216865	Sporty 75W 4000K DALI 80°
7216265	Sporty 75W 3000K DALI 90°
7216266	Sporty 75W 4000K DALI 90°

Enr	Benämning
7216834	WLF-IP23 75W 3000K on/off 27°
7216835	WLF-IP23 75W 4000K on/off 27°
7216846	WLF-IP23 75W 3000K on/off 80°
7216847	WLF-IP23 75W 4000K on/off 80°
7215238	WLF-IP23 75W 3000K on/off 90°
7215239	WLF-IP23 75W 4000K on/off 90°
7216836	WLF-IP23 75W 3000K DALI 27°
7216837	WLF-IP23 75W 4000K DALI 27°
7216848	WLF-IP23 75W 3000K DALI 80°
7216849	WLF-IP23 75W 4000K DALI 80°
7215240	WLF-IP23 75W 3000K DALI 90°
7215241	WLF-IP23 75W 4000K DALI 90°

Omvandlingstabell utbyte

WESTAL®

T5	T8	Armaturlängd
2x35W	2x36W	1500mm



ERSÄTTNINGSGRUPP

Enr	Benämning
7212546	Arkas 48W 4000K On/Off
7214622	Arkas 48W 4000K Sensor
7212548	Arkas 48W 4000K DALI
7215800	Renata 50W 4000K DALI
7216045	Renata 50W 4000K On/Off
7215803	Arkas II Flex 35-60W 3000/4000K
7215806	Arkas II 50W 4000K DALI
7216806	WLF-IP44 II 3000/4000K DALI
7216803	WLF-IP44 II 47W 3000/4000K
7019513	Lektor 38W 3000K On/Off
7019514	Lektor 38W 4000K On/Off
7019516	Lektor 38W 3000K On/Off DALI
7019517	Lektor 38W 4000K On/Off DALI
7019515	Lektor 38W 2700-5700K DALI 8
7019519	Lektor 38W 3000K On/Off
7019520	Lektor 38W 4000K On/Off
7019521	Lektor 38W 2700-5700K DALI
7019522	Lektor 38W 3000K DALI

Enr	Benämning
7019523	Lektor 38W 4000K DALI
7020995	Lektor pendel 38W 3000K Active Ahead
7020996	Lektor pendel 38W 4000K Active Ahead
7020997	Lektor pendel 38W 2700-5700K Active Ahead
7020992	Lektor tak 38W 3000K Active Ahead
7020993	Lektor tak 38W 4000K Active Ahead
7216830	WLF-IP23 50W 3000K on/off 27°
7216831	WLF-IP23 50W 4000K on/off 27°
7216842	WLF-IP23 50W 3000K on/off 80°
7216843	WLF-IP23 50W 4000K on/off 80°
7215234	WLF-IP23 50W 3000K on/off 90°
7215235	WLF-IP23 50W 4000K on/off 90°
7216832	WLF-IP23 50W 3000K DALI 27°
7216833	WLF-IP23 50W 4000K DALI 27°
7216844	WLF-IP23 50W 3000K DALI 80°
7216845	WLF-IP23 50W 4000K DALI 80°
7215236	WLF-IP23 50W 3000K DALI 90°
7215237	WLF-IP23 50W 4000K DALI 90°

T5	T8	Armaturlängd
3x49W	3x58W	1500mm
3x54W		
2x80W		



T5	T8	Armaturlängd
4x49W	4x58W	1500mm
4x54W		
3x80W		



ERSÄTTNINGSGRUPP

Enr	Benämning
7216838	WLF-IP23 100W 3000K on/off 27°
7216839	WLF-IP23 100W 4000K on/off 27°
7216850	WLF-IP23 100W 3000K on/off 80°
7216851	WLF-IP23 100W 4000K on/off 80°
7215679	WLF-IP23 100W 3000K on/off 90°
7215689	WLF-IP23 100W 4000K on/off 90°
7216840	WLF-IP23 100W 3000K DALI 27°
7216841	WLF-IP23 100W 4000K DALI 27°
7216852	WLF-IP23 100W 3000K DALI 80°
7216853	WLF-IP23 100W 4000K DALI 80°
7215688	WLF-IP23 100W 3000K DALI 90°
7215698	WLF-IP23 100W 4000K DALI 90°

ERSÄTTNINGSGRUPP

Enr	Benämning
7216858	Sporty 150W 3000K 27°
7216859	Sporty 150W 4000K 27°
7216866	Sporty 150W 3000K 80°
7216867	Sporty 150W 4000K 80°
7216267	Sporty 150W 3000K 90°
7216268	Sporty 150W 4000K 90°
7216860	Sporty 150W 3000K DALI 27°
7216861	Sporty 150W 4000K DALI 27°
7216868	Sporty 150W 3000K DALI 80°
7216869	Sporty 150W 4000K DALI 80°
7216269	Sporty 150W 3000K DALI 90°
7216270	Sporty 150W 4000K DALI 90°

Kompaktlysör

1x18W



ERSÄTTNINGSSARMATURER

Enr	Benämning
7507607	Athena II 8W on/off 3000K
7507608	Athena II 8W on/off 4000K
7507609	Athena II 8W PIR-sensor 3000K

Kompaktlysör

2x18W



ERSÄTTNINGSSARMATURER

Enr	Benämning
7475662	WLD-R 15W 3000K
7475663	WLD-R 15W 4000K
7475665	WLD-R 15W 3000K IP65
7504100	Athena II 18W on/off 3000K
7507605	Athena II 18W on/off 4000K
7506237	Athena II 18W on/off 3000K Fullspektrum
7502813	Athena II 18W sensor 3000K
7505573	Athena II 18W sensor 4000K
7504640	Athena II 18W PIR-sensor 3000K
7504102	Athena II 18W DALI 3000K
7505575	Athena II 18W Master 3000K
7502065	Athena I 18W on/off 3000K
7508118	Athena Multi 12W 2700/3000/4000K

Kompaktlysör

2x13W 1x26W



ERSÄTTNINGSSARMATURER

Enr	Benämning
7450958	WLD-R 8W 3000K
7474886	WLD-R 8W 4000K
7475664	WLD-R 8W 3000K IP65
7450957	WLD-S 20W 3000K
7504099	Athena II 12W on/off 3000K
7507604	Athena II 12W on/off 4000K
7506236	Athena II 12W on/off 3000K Fullspektrum
7502812	Athena II 12W sensor 3000K
7505572	Athena II 12W sensor 4000K
7504639	Athena II 12W PIR-sensor 3000K
7504101	Athena II 12W DALI 3000K
7505574	Athena II 12W Master 3000K
7502064	Athena I 12W on/off 3000K
7508117	Athena Multi 12W 2700/3000/4000K

Kompaktlysör

2x26W



ERSÄTTNINGSSARMATURER

Enr	Benämning
7450959	WLD-R 20W 3000K
7474887	WLD-R 20W 4000K
7450960	WLD-R 30W 3000K
7474888	WLD-R 30W 4000K
7504118	Athena II 25W on/off 3000K
7507606	Athena II 25W on/off 4000K
7506238	Athena II 25W on/off 3000K Fullspektrum
7503176	Athena II 25W sensor 3000K
7506594	Athena II 25W sensor 4000K
7504641	Athena II 25W PIR-sensor 3000K
7506593	Athena II 25W DALI 3000K
7507610	Athena II 25W Master 3000K
7502070	Athena I 25W on/off 3000K